한국씸벳 주식회사
KOREA THUMBVET.

호흡기 전문 거담제

브롬S액

닭·돼지·소

가래 용해 및 배출

기관지 점액의 분비를 증가시키고 끈적한 가래를 묽게 만들어 기침으로 배출하기 쉽게 합니다.

기관지 질환 완화

가래가 섞인 기침, 만성 기관지염 등으로 인한 호흡기 증상을 개선합니다.

섬모 운동 촉진

기관지 내부 섬모의 활성을 증가시켜 묽어진 가래가 기관지 밖으로 더 잘 이동하도록 돕습니다.

생산성 저하 방지

스트레스(호흡 곤란) 발생에 의한 사료 섭취량 저하를 막아 줌으로써 피해를 최소한으로 줄여줍니다.

http://www.thumbvet.co.kr

본 사
전북특별자치도 익산시 선화로 470-15(신흥동)
T.063-831-1275 / F.063-831-1290

서울사무소
서울시 강남구 테헤란로 623, 삼성빌딩 4층
T.02-514-6463 / F.02-514-4466

브롬헥신(Bromhexine)이란?

브롬헥신(Bromhexine)은 가래의 점도를 낮추고 분비를 촉진해 배출을 돕는 강력한 **점액용해제 (Mucolytic agent)로** 기관지 선세포를 자극하여 점액을 묽게 만들고, 섬모 운동을 활성화하며, 점액의 가수분해를 유도해 **가래배출을 쉽게 만드는 효능**이 있어서 급만성 기관지염 등 가래를 동반한 기침 증상이 있는 **호흡기 질환의 완화 목적**으로 주로 사용됩니다.

원료 약품 및 분량

· 유효성분
브롬헥신염산염(Bromhexine hydrochloride)[KVP].. 20 g

· 첨가제
프로필렌글리콜(Propylene glycol)[KP].....적당량
폴리소르베이트80(Polysorbate80)[KVP].....적당량
디메틸아세트아미드(Dimethylacetamide)[EP]....적당량

효능 및 효과

가. 닭(산란계 제외)
만성호흡기병, 코라이자, 뉴캣슬병, 전염성 후두기관염, 전염성 기관지염, 호흡기 질환에 의한 호흡기도의 분비물 제거

나. 돼지
유행성 폐렴, 파스튜렐라성 폐렴, 흉막폐렴 등 호흡기 질환에 의한 호흡기도의 분비물 제거 및 보조치료

다. 소(착유우 제외)
폐렴, 디프테리아, 수송열, 소 전염성 비기관염 등 호흡기 질환에 의한 호흡기도의 분비물 제거 및 보조치료

저장방법 및 사용기간

가. 저장방법 : 직사광선을 피하여 실온(1~30°C)에 보관
나. 용기종류 : 기밀용기
다. 사용(유효)기간: 제조일로부터 24 개월

용법 및 용량

닭(산란계 제외)
1일 음수 1L당 본제0.5ml (성계 500수당 1일 본제 50ml)

소(착유우 제외)
체중 100kg당 본제 2 ~ 4ml

송아지
체중 100kg당 본제 5 ~ 10ml

돼지
체중 100kg당 본제 1 ~ 2ml

자돈
체중 20kg당 본제 1 ~ 2ml

휴약기간

닭(산란계 제외), 돼지, 소(착유우 제외)

7일